



Ocak / Cooker



Kod / Code	: 806430701
Model No	: KGO-4060
Boyut / Size (mm)	: 400 x 620 x 300
Güç / Power(Kw)	: 6,4
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 0,676 - 0,504
Hacim/Volume(m ³)	: 0,11
Ağırlık / Weight(Kg)	: 20
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 440 x 720 x 530
Fiyat / Price €	: 470,00 €




3,2Kw
3,2Kw



Ocak / Cooker



Kod / Code	: 806630701
Model No	: KGO-6060
Boyut / Size (mm)	: 600 x 620 x 300
Güç / Power(Kw)	: 12,8
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 1,353 - 1,008
Hacim / Volume(m ³)	: 0,17
Ağırlık / Weight(Kg)	: 35
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 640 x 720 x 530
Fiyat / Price €	: 700,00 €



3,2Kw 3,2Kw
3,2Kw 3,2Kw

TR

- * Lpg ve Doğalgaz ile çalışır.
- * Brülörler primer ve seconder yanma özelliği sayesinde yüksek yanma veriminin yanında düşük atık gaz emisyonu ile dünya standartlarında ve çevrecidir.
- * Her brülör için kazayla sönmeye karşı gaz kesme kiti içeren magnet emniyet ventilli gaz muslukları bulunur.
- * Tek parça basılmış üst tabla
- * Cihaz altına dolap bağlantısı yapılabilir

EN

- * Works with Lpg and Natural Gas.
- * Burners are world-class and environmentally friendly with low combustion gas emissions as well as high combustion efficiency thanks to primary and secondary burning capability.
- * Each burner has a magnet safety valve with gas shut-off kit for accidental extinguishment.
- * Deep drawn stainless top
- * Cabinet connection under the device can be made



Ocak / Cooker

Kod / Code	: 807480701
Model No	: KGOD-4070
Boyut / Size (mm)	: 400 x 740 x 850
Güç / Power(Kw)	: 12,0
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 1,268 - 0,945
Hacim / Volume(m ³)	: 0,26
Ağırlık / Weight(Kg)	: 55
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 500 x 850 x 1100
Fiyat / Price €	: 850,00 €



Ocak / Cooker



Kod / Code	: 807880701
Model No	: KGOD-8070
Boyut / Size (mm)	: 800 x 740 x 850
Güç / Power(Kw)	: 24,0
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 2,536 - 1,891
Voltaj / Voltage	: 400 V
Hacim / Volume(m ³)	: 0,55
Ağırlık / Weight(Kg)	: 80
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 900 x 850 x 1100
Fiyat / Price €	: 1.500,00 €



- TR**
- * Lpg ve Doğalgaz ile çalışır.
 - * Brülörler primer ve seconder yanma özelliği sayesinde yüksek yanma veriminin yanında düşük atık gaz emisyonu ile dünya standartlarında ve çevrecidir.
 - * Her brülör için kazayla sönmeye karşı gaz kesme kiti içeren magnet emniyet ventilli gaz muslukları bulunur.
 - * Değişik ölçülerde tencere kullanımına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış , ağır hizmet tipi ocak dökümleri teflon kaplıdır
 - * Tek parça basılmış üst tabla

- EN**
- * Works with Lpg and Natural Gas.
 - * Burners are world-class and environmentally friendly with low combustion gas emissions as well as high combustion efficiency thanks to primary and secondary burning capability.
 - * Each burner has a magnet safety valve with gas shut-off kit for accidental extinguishment.
 - * Heavy-duty furnace castings designed to allow the use of pots in different sizes are covered with teflon
 - * Deep drawn stainless top



Kuzine Fırnlı / Range with Oven



Kod / Code	: 807880801
Model No	: KGKF - 8070
Boyut / Size (mm)	: 800 x 740 x 850
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 3,171 - 2,364
Güç / Power(Kw)	: 32,00
Hacim / Volume(m ³)	: 0,55
Ağırlık / Weight(Kg)	: 120
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 900 x 850 x 1100
Fiyat / Price €	: 2.000,00 €



TR

- * Lpg ve Doğalgaz ile çalışır.
- * Brülörler primer ve seconder yanma özelliği sayesinde yüksek yanma veriminin yanında düşük atık gaz emisyonu ile dünya standartlarında ve çevrecidir.
- * Her brülör için kazayla sönmeye karşı gaz kesme kiti ve pilot içeren magnet emniyet ventilli gaz muslukları bulunur.
- * Değişik ölçülerde tencere kullanımına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış , ağır hizmet tipi ocak dökümleri teflon kaplıdır
- * Tek parça basılmış üst tabla
- * Derin çekme ocak tepleri üst tabladan bağımsız olup , temizliğe en hızlı ve kolay çözümü getirirken, hijyenik bir pişirme alanı sağlar
- * Fırın kapısı menteşe sistemi tek kollu olup maksimum güvenlik sağlamasının yanında iki kademeli menteşe sistemi kapı seviyelendirmesi imkanı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar
- * Yekpare fırın gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiştir ve fırın iç sıcaklığı magnet ventilli gaz valfi tarafından maksimum 300 °C sıcaklığa kadar 8 ayrı kademede kontrol edilebilir.
- * Fırın kısmı GN 1/1 tepsi kapasiteli ve farklı konumlarda tepsi yerleştirme özelliğine sahiptir.

EN

- * Can be operated with Lpg and Ng gas.
- * The gas burners provides a high burning fertility through primary and secondary burning and is proper to the world standart
- * Magnet ventil gas valves with flame failure device and pilot on each burner protect against gas leakage when accidental extinguishing of the flame occurs.
- * Teflon coated ,hard pan support in cast iron specially designed to provide usage of different sized pans.
- * Deep drawn stainless top
- * Deep drawn cooking departments bring fastest and ease of cleaning, assuring hygenic cooking area
- * Two leveled oven hinge system with single arm brings maximum safety in usage plus leveling the door brings ease of usage.
- * Monoblock oven body made of stainless steel and internal oven temperature controlled by thermostatic magnet ventil gas valve with eight levels maximum 300 °C



Ocak / Cooker



Kod / Code	: 809480701
Model No	: KGOD-4090
Boyut / Size (mm)	: 400 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 14,5
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 1,532 - 1,142
Hacim / Volume(m ³)	: 0,58
Ağırlık / Weight(Kg)	: 65
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 500 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 1.325,00 €



Ocak / Cooker



Kod / Code	: 809880701
Model No	: KGOD-8090
Boyut / Size (mm)	: 800 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 29,0
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 3,065 - 2,285
Hacim / Volume(m ³)	: 1,03
Ağırlık / Weight(Kg)	: 90
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 900 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 1.840,00 €



- TR**
- * Lpg ve Doğalgaz ile çalışır.
 - * Brülörler primer ve seconder yanma özelliđi sayesinde yüksek yanma veriminin yanında düşük atık gaz emisyonu ile dünya standartlarında ve çevrecidir.
 - * Her brülör için kazayla sönmeye karşı gaz kesme kiti ve pilot içeren magnet emniyet ventilli gaz muslukları bulunur.
 - * Deđişik ölçülerde tencere kullanımına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış , ağır hizmet tipi ocak dökümleri teflon kaplıdır
 - * Tek parça basılmış AISI 304 kalite paslanmaz çelik üst tabla
 - * Derin çekme ocak tepsileri üst tabladan bağımsız olup , temizliğe en hızlı ve kolay çözümü getirirken, hijyenik bir pişirme alanı sağlar

- EN**
- * Can be operated with Lpg and Ng gas.
 - * The gas burners provides a high burning fertility through primary and secondary burning and is proper to the world standart
 - * Magnet ventil gas valves with flame failure device and pilot on each burner protect against gas leakage when accidental extinguishing of the flame occurs.
 - * Teflon coated ,hard pan support in cast iron specially designed to provide usage of different sized pans.
 - * One piece pressed AISI 304 stainless steel worktop
 - * Deep formed cooking departments bring fastest and ease of cleaning, assuring hygenic cooking area



Kuzine Fırınlı / Range With Oven




Kod / Code	: 809880801
Model No	: KGKF-8090
Boyut / Size (mm)	: 800 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 37,0
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 3,911 - 2,915
Sıcaklık / Temperature (°c)	: 50-300 (Fırın)
Hacim / Volume(m ³)	: 1,03
Ağırlık / Weight(Kg)	: 145
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 900 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 2.425,00 €



Kuzine Fırınlı / Range With Oven



Kod / Code	: 809180801
Model No	: KGKFD-1290
Boyut / Size (mm)	: 1200 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 3x(6+8,5)+8=51,5
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 5,443 - 4,058
Sıcaklık / Temperature (°c)	: 50-300 (Fırın)
Hacim / Volume(m ³)	: 1,00
Ağırlık / Weight(Kg)	: 195
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 1300 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 3.475,00 €



TR * Lpg ve Doğalgaz ile çalışır.

* Brülörler primer ve seconder yanma özelliği sayesinde yüksek yanma veriminin yanında düşük atık gaz emisyonu ile dünya standartlarında ve çevrecidir.

* Her brülör için kazayla sönmeye karşı gaz kesme kiti ve pilot içeren magnet emniyet ventilli gaz muslukları bulunur.

* Değişik ölçülerde tencere kullanımına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış , ağır hizmet tipi ocak dökümleri teflon kaplıdır

* Tek parça basılmış AISI 304 kalite paslanmaz çelik üst tabla

* Derin çekme ocak tepleri üst tabladan bağımsız olup , temizliğe en hızlı ve kolay çözümü getirirken, hijyenik bir pişirme alanı sağlar

* Fırın kapısı menteşe sistemi tek kollu olup maksimum güvenlik sağlamanın yanında iki kademeli menteşe sistemi kapı seviyelendirmesi imkanı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar

* Yekpare fırın gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiştir ve fırın iç sıcaklığı magnet ventilli gaz valfi tarafından maksimum 300 °C sıcaklığa kadar 8 ayrı kademede kontrol edilebilir.

* Fırın kısmı GN 1/1 tepsi kapasiteli ve farklı konumlarda tepsi yerleştirme özelliğine sahiptir.

EN * Can be operated with Lpg and Ng gas.

* The gas burners provides a high burning fertility through primary and secondary burning and is proper to the world standart

* Magnet ventil gas valves with flame failure device and pilot on each burner protect against gas leakage when accidental extinguishing of the flame occurs.

* Teflon coated ,hard pan support in cast iron specially designed to provide usage of different sized pans.

* One piece pressed AISI 304 stainless steel worktop

* Deep formed cooking departments bring fastest and ease of cleaning, assuring hygienic cooking area

* Two leveled oven hinge system with single arm brings maximum safety in usage plus leveling the door brings ease of usage.

* Monoblock oven body made of stainless steel and internal oven temperature controlled by thermostatic magnet ventil gas valve with eight levels maximum 300 °C

PiPiriciler / Cookers


900 Seri / Series



Kuzine Dolaplı/Range Cupboard




Kod / Code	: 809180702
Model No	: KEOD-1290
Boyut / Size (mm)	: 1200 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 18,0
Voltaj / Voltage	: 400 V
Hacim / Volume(m ³)	: 1,00
Ağırlık / Weight(Kg)	: 160
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 1300 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 2.760,00 €



Kuzine Dolaplı/Range Cupboard



Kod / Code	: 809180701
Model No	: KGOD-1290
Boyut / Size (mm)	: 1200 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 3x(6+8,5)= 43,5
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 4,598 - 3,427
Hacim / Volume(m ³)	: 1,00
Ağırlık / Weight(Kg)	: 195
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 1300 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 2.860,00 €





GAZLI KUZİNELER GAS RANGE WITH OVEN



KOD Code	MODEL Model	GİRİŞ Inlet	MODÜL Gross (m ²)	GÜÇ Power (kw)	ENERJİ Energy	EBAT Size (cm)	FİYAT PRICE €
801180801	KKFE-101	3/4"	1	40	LPG-NG/E	100 x 100 x 85	1.500,00



PASTA BÖREK FIRINLARI PASTRY & PIE OVENS



KOD Code	MODEL Model	GİRİŞ Inlet	GÜÇ Power (kw)	ENERJİ Energy	EBAT Size (cm)	FİYAT PRICE €
805101202	KPBF-9090	1/2"	18	LPG-NG	100 x 100 x 160	1.850,00



ELEKTRİKLİ YER OCAĞI GROUND RANGE ELECTRICAL



KOD Code	MODEL Model	GİRİŞ Inlet	GÜÇ Power (kw)	ENERJİ Energy	EBAT Size (cm)	FİYAT PRICE €
801650702	KYE	220-230 / 50-60HZ	4	ELEKTRİK	60 x 70 x 50	610,00



GAZLI YER OCAĞI GROUND RANGE WITH GAS



KOD Code	MODEL Model	GİRİŞ Inlet	GÜÇ Power (kw)	ENERJİ Energy	EBAT Size (cm)	FİYAT PRICE €
801650703	KYG	1/2"	20	LPG	60 x 70 x 50	555,00
801650701	KNG	1/2"	20	NG	60 x 70 x 50	555,00



Ocak / Cooker



Kod / Code	: 807480702
Model No	: KEOD-4070
Boyut / Size (mm)	: 400 x 740 x 850
Güç / Power(Kw)	: 4,6
Voltaj / Voltage	: 400 V
Sıcaklık / Temperature (°c)	: 50-300
Hacim / Volume(m³)	: 0,26
Ağırlık / Weight(Kg)	: 45
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 500 x 850 x 1100
Fiyat / Price €	: 695,00 €



2,0Kw

2,6Kw



Ocak / Cooker



Kod / Code	: 807880702
Model No	: KEOD-8070
Boyut / Size (mm)	: 800 x 740 x 850
Güç / Power(Kw)	: 9,2
Voltaj / Voltage	: 400 V
Sıcaklık / Temperature (°c)	: 50-300
Hacim / Volume(m³)	: 0,55
Ağırlık / Weight(Kg)	: 65
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 900 x 850 x 1100
Fiyat / Price €	: 1.030,00 €



2,0Kw

2,6Kw



2,6Kw

2,0Kw

- TR**
- * Birbirinden bağımsız olarak ısıtıcıların her biri kademeli şalter kontrolü ile çalışmaktadır.
 - * Tek parça basılmış üst tabla
 - * Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
 - * Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.

- EN**
- * Each of the heaters can be operated separately by graded switches.
 - * Deep drawn stainless top
 - * Ergonomical design provides comfort to the user
 - * Safe usage through solid construction



Kuzine Fırınlı/Range with oven



Kod / Code	: 807880802
Model No	: KEKF - 8070
Boyut / Size (mm)	: 800 x 740 x 850
Güç / Power(Kw)	: 15,2
Sıcaklık / Temperature (°c)	: 50 - 300
Voltaj / Voltage	: 400 V
Hacim / Volume(m ³)	: 0,55
Ağırlık / Weight(Kg)	: 101
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 900 x 850 x 1100
Fiyat / Price €	: 1.860,00 €



2,0Kw 2,6Kw
2,6Kw 2,0Kw



- TR**
- * Birbirinden bağımsız olarak ısıtıcıların her biri kademeli şalter kontrolü ile çalışmaktadır.
 - * Tek parça basılmış AISI 304 kalite paslanmaz çelik üst tabla
 - * Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
 - * Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.
 - * Fırın kapısı menteşe sistemi tek kollu olup maksimum güvenlik sağlamanın yanında iki kademeli menteşe sistemi kapı seviyelendirmesi imkanı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar
 - * Yekpare fırın gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiştir ve fırın iç sıcaklığı termostatik olarak 50 - 300 °C arası kontrol edilebilir.
 - * Fırın kısmı GN 1/1 tepsi kapasiteli ve farklı konumlarda tepsi yerleştirme özelliğine sahiptir.

- EN**
- * Each of to heaters can be operated separately by gradeted switches.
 - * Deep drawn stainless top
 - * Ergonomical design provides comfort to the user.
 - * Strong body construction brings safety usage.
 - * Two leveled oven hinge system with single arm brings maximum safety in usage plus leveling the door brings ease of usage.
 - * Monoblock oven body made of stainless steel and internal oven temperature controlled by thermostaticly between 50 - 300 °C
 - * Oven has GN 1/1 Capacityand accomodate different levels.



Ocak / Cooker



Kod / Code	: 809480702
Model No	: KEOD-4090
Boyut / Size (mm)	: 400 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 6,0
Voltaj / Voltage	: 400 V
Sıcaklık / Temperature (°c)	: 50-300
Hacim / Volume(m ³)	: 0,58
Ağırlık / Weight(Kg)	: 85
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 500 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 1.100,00 €



Ocak / Cooker



Kod / Code	: 809880702
Model No	: KEOD-8090
BBoyut / Size (mm)	: 800 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 12,0
Voltaj / Voltage	: 400 V
Sıcaklık / Temperature (°c)	: 50-300
Hacim / Volume(m ³)	: 1,03
Ağırlık / Weight(Kg)	: 108
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 900 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 1.880,00 €



- TR** * Birbirinden bağımsız olarak ısıtıcıların her biri kademeli şalter kontrolü ile çalışmaktadır.
 * Tek parça basılmış üst tabla
 * Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
 * Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.
 * Cihaz altına dolap bağlantısı yapılabilir

- EN** * Each of the heaters can be operated seperately by gradeted switches.
 * One piece pressed worktop
 * Ergonomical design provides comfort to the user
 * Safe usage through solid construction
 * Unit to be mounted on open base cupboards



Kuzine Fırınlı / Range With Oven




Kod / Code	: 809880802
Model No	: KEKF-8090
Boyut / Size (mm)	: 800 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 16,8
Voltaj / Voltage	: 400 V
Sıcaklık / Temperature (°c)	: 50-300
Hacim / Volume(m ³)	: 1,03
Ağırlık / Weight(Kg)	: 160
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 900 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 2.425,00 €



Kuzine Fırınlı / Range With Oven



Kod / Code	: 809180802
Model No	: KEKFD-1290
BBoyut / Size (mm)	: 1200 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 3x6 + 4,8 = 22,8
Voltaj / Voltage	: 400 V
Sıcaklık / Temperature (°c)	: 50-300
Hacim / Volume(m ³)	: 1,00
Ağırlık / Weight(Kg)	: 208
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 1300 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 3.425,00 €



- TR** * Birbirinden bağımsız olarak ısıtıcıların her biri kademeli şalter kontrolü ile çalışmaktadır.
 * Tek parça basılmış AISI 304 kalite paslanmaz çelik üst tabla
 * Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
 * Sağlam konstrüksiyonu ile emniyetli kullanım sağlar.
 * Fırın kapısı menteşe sistemi tek kollu olup maksimum güvenlik sağlamanın yanında iki kademeli menteşe sistemi kapı seviyelendirmesi imkanı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar
 * Yekpare fırın gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiştir ve fırın iç sıcaklığı termostatik olarak
 * 50 - 300 °C arası kontrol edilebilir.
 * Fırın kısmı GN 1/1 tepsi kapasiteli ve farklı konumlarda tepsi yerleştirme özelliğine sahiptir.

- EN** * Each of to heaters can be operated separately by graded switches.
 * One piece pressed AISI 304 stainless steel worktop
 * Ergonomical design provides comfort to the user.
 * Strong bodyconstruction brings safety usage.
 * Two leveled oven hinge system with single arm brings maximum safety in usage plus leveling the door brings ease of usage.
 * Monoblock oven body made of stainless steel and internal oven temperature controlled by thermostatically between 50 - 300 °C
 * Owen has GN 1/1 Capacity and accomodate different levels.

PiPiriciler / Cookers


900 Seri / Series



Kuzine Dolaplı/Range Cupboard




Kod / Code	: 809180702
Model No	: KEOD-1290
Boyut / Size (mm)	: 1200 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 18,0
Voltaj / Voltage	: 400 V
Hacim / Volume(m ³)	: 1,00
Ağırlık / Weight(Kg)	: 160
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 1300 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 2.760,00 €



Kuzine Dolaplı/Range Cupboard



Kod / Code	: 809180701
Model No	: KGOD-1290
Boyut / Size (mm)	: 1200 x 930 x 850
Güç / Power(Kw)	: 3x(6+8,5)= 43,5
Tüketim / Consump. (m ³ /h - Kg/h)	: 4,598 - 3,427
Hacim / Volume(m ³)	: 1,00
Ağırlık / Weight(Kg)	: 195
Paket Ölç./Pkg Dim(mm)	: 1300 x 1050 x 1100
Fiyat / Price €	: 2.860,00 €





GAZLI KUZİNELER GAS RANGE WITH OVEN



KOD Code	MODEL Model	GİRİŞ Inlet	MODÜL Gross (m ²)	GÜÇ Power (kw)	ENERJİ Energy	EBAT Size (cm)	FİYAT PRICE €
801180801	KKFE-101	3/4"	1	40	LPG-NG/E	100 x 100 x 85	1.500,00



PASTA BÖREK FIRINLARI PASTRY & PIE OVENS



KOD Code	MODEL Model	GİRİŞ Inlet	GÜÇ Power (kw)	ENERJİ Energy	EBAT Size (cm)	FİYAT PRICE €
805101202	KPBF-9090	1/2"	18	LPG-NG	100 x 100 x 160	1.850,00



ELEKTRİKLİ YER OCAĞI GROUND RANGE ELECTRICAL



KOD Code	MODEL Model	GİRİŞ Inlet	GÜÇ Power (kw)	ENERJİ Energy	EBAT Size (cm)	FİYAT PRICE €
801650702	KYE	220-230 / 50-60HZ	4	ELEKTRİK	60 x 70 x 50	610,00



GAZLI YER OCAĞI GROUND RANGE WITH GAS



KOD Code	MODEL Model	GİRİŞ Inlet	GÜÇ Power (kw)	ENERJİ Energy	EBAT Size (cm)	FİYAT PRICE €
801650703	KYG	1/2"	20	LPG	60 x 70 x 50	555,00
801650701	KNG	1/2"	20	NG	60 x 70 x 50	555,00