


Cold Units



www.nesim.com.tr

60 mm izolasyonlu duvarlar
Insulation Polyurethane,60mm
Düşük Enerji tüketimi için **Low Energy Consumption**




Ergonomik kapı tasarımı
Ergonomic Door Design
Comfortable and changeable door



Kolay uygulanabilir kilit aparatı
Easy applicable lock set
Kolay montaj



Maksimum soğutma verimi
Maximum cooling performance
Yuvarlatılmış Köşeler



DİKEY TİP BUZDOLAP (Fanlı)

UPRIGHT REFRIGERATORS (with Fan)



KOD Code	EBAT Size (mm)	PAKET ÖLÇÜSÜ Package Dimen.. (mm)	ÇALIŞMA ISI ARALIĞI C° Work Temp	KAPASİTE Capacity	GÜÇ Power	VOLTAJ Voltage	FİYAT PRICE €
208720001000	700 x 830 x 2050	750 x 885 x 2125	+2/+8 C°	604 Lt.	0,3 kW	220 V	1.450,00
208720011000	700 x 830 x 2050	750 x 885 x 2125	+2/+8 C°	604 Lt.	0,3 kW	220 V	1.600,00
208420012000	1400 x 830 x 2050	1450 x 885 x 2125	+2/+8 C°	1334 Lt.	0,5 kW	220 V	2.100,00
208421122000	1400 x 830 x 2050	1450 x 885 x 2125	+2/+8 C°	1334 Lt.	0,5 kW	220 V	2.300,00
208720001100	700 x 830 x 2050	750 x 885 x 2125	-18/-22 C°	604 Lt.	0,5 kW	220 V	1.850,00
208720011100	700 x 830 x 2050	750 x 885 x 2125	-18/-22 C°	604 Lt.	0,5 kW	220 V	1.995,00
208420012100	1400 x 830 x 2050	1450 x 885 x 2125	-18/-22 C°	1334 Lt.	0,7 kW	220 V	2.500,00
208421122100	1400 x 830 x 2050	1450 x 885 x 2125	-18/-22 C°	1334 Lt.	0,7 kW	220 V	2.800,00



DİKEY TİP BUZDOLAP CAM KAPILI

UPRIGHT REFRIGERATORS GLASS DOOR



KOD Code	EBAT Size (mm)	PAKET ÖLÇÜSÜ Package Dimen.. (mm)	ÇALIŞMA ISI ARALIĞI C° Work Temp	KAPASİTE Capacity	GÜÇ Power	VOLTAJ Voltage	FİYAT PRICE €
208720008000	700 x 830 x 2050	750 x 885 x 2125	+2/+8 C°	604 Lt.	0,3 kW	220 V	1.700,00
208420088000	1400 x 830 x 2050	1450 x 885 x 2125	+2/+8 C°	1334 Lt.	0,5 kW	220 V	2.470,00
208720008100	700 x 830 x 2050	750 x 885 x 2125	-18/-22 C°	604 Lt.	0,5 kW	220 V	2.280,00
208420088100	1400 x 830 x 2050	1450 x 885 x 2125	-18/-22 C°	1334 Lt.	0,7 kW	220 V	3.020,00



DIKEY TİP BUZDOLAP STATİK

UPRIGHT REFRIGERATORS STATIC



KOD Code	EBAT Size (mm)	PAKET ÖLÇÜSÜ Package Dimen.. (mm)	ÇALIŞMA ISI ARALIĞI C° Work Temp	KAPASİTE Capacity	GÜÇ Power (kW)	VOLTAJ Voltage	FİYAT PRICE €
208720001300	700 x 830 x 2050	750 x 885 x 2125	+2/+8 C°	604 Lt.	0,3	220 V	1.800,00

DIKEY TİP BUZDOLAP PASTA KİTLİ


UPRIGHT REFRIGERATORS PASTA KIT

KOD Code	EBAT Size (mm)	PAKET ÖLÇÜSÜ Package Dimen.. (mm)	ÇALIŞMA ISI ARALIĞI C° Work Temp	KAPASİTE Capacity	GÜÇ Power (kW)	VOLTAJ Voltage	FİYAT PRICE €
208720001500	700 x 830 x 2050	750 x 885 x 2125	+2/+8 C°	604 Lt.	0,3	220 V	1.650,00
208420012500	1400 x 830 x 2050	1450 x 885 x 2125	+2/+8 C°	1334 Lt.	0,5	220 V	2.450,00
208720001600	700 x 830 x 2050	750 x 885 x 2125	-18/-22 C°	604 Lt.	0,3	220 V	2.050,00
208420012600	1400 x 830 x 2050	1450 x 885 x 2125	-18/-22 C°	1334 Lt.	0,5	220 V	2.850,00



60 mm izolasyonlu duvarlar Insulation Polyurethane,60mm

Düşük Enerji tüketimi için Low Energy Consumption



Ergonomik kapı tasarımı Ergonomic Door Design

Comfortable and changeable door




Kolay uygulanabilir kilit aparatı Easy applicable lock set

Kolay montaj



Maksimum soğutma verimi Maximum cooling performance

Yuvarlatılmış Köşeler



* Çevre dostu soğutucu gaz R-134 A kullanıyoruz.

* NEGATİF BUZDOLAPLARIMIZDA (DERİN DONDURUCULARDA) çevre dostu soğutucu gaz R-404 A kullanıyoruz.

* TÜM BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCU MODELLERİMİZ dış kapalı ortam sıcaklığının 43° C dereceye ulaşabildiği tropikal iklim koşullarında çalışmaya uygundur.

* We use ozone friendly cooling gas R-134 A in our POSITIVE REFRIGERATORS.

* We use ozone friendly cooling gas R-404 A in our NEGATIVE REFRIGERATORS (DEEP FREEZERS).


* OUR ALL REFRIGERATOR AND DEEP FREEZER MODELS are suitable to operate in outer closed environment until 43° C degree in tropical climate conditions

TEZGAH TİPİ BUZDOLAP

COUNTER TYPE REFRIGERATORS



KOD Code	ÇALIŞMA ARALIĞI Work Temp	KAPASİTE Capacity (Lt.)	GÜÇ Power (kW)	VOLTAJ Voltage	EBAT Size (mm)	PAKET ÖLÇÜSÜ Package Dimen. (mm)	FİYAT PRICE €
206480011010	+2, +8°C	234	0,3	230V 1+N 50/60Hz	1400x600x850	1450x650x980	1.400,00
206880111010	+2, +8°C	281	0,39	230V 1+N 50/60Hz	1886x600x850	1936x650x980	1.650,00
206281111010	+2, +8°C	360	0,44	230V 1+N 50/60Hz	2372x600x850	2422x650x980	1.970,00
207480011010	+2, +8°C	234	0,3	230V 1+N 50/60Hz	1400x700x850	1450x750x980	1.450,00
207880111010	+2, +8°C	281	0,39	230V 1+N 50/60Hz	1886x700x850	1936x750x980	1.700,00
207281111010	+2, +8°C	360	0,44	230V 1+N 50/60Hz	2372x700x850	2422x750x980	2.100,00
206480011110	0, -18°C	234	0,5	230V 1+N - 50/60Hz	1400x600x850	1450x650x980	1.850,00
206880111110	0, -18°C	281	0,6	230V 1+N - 50/60Hz	1886x600x850	1936x650x980	2.150,00
207480011110	0, -18°C	234	0,00	230V 1+N - 50/60Hz	1400x700x850	1450x750x980	1.950,00
207880111110	0, -18°C	281	0,6	230V 1+N - 50/60Hz	1886x700x850	1936x750x980	2.250,00



TEZGAH TİPİ BUZDOLAP CAM KAPILI COUNTER TYPE REFRIGERATORS GLASS DOOR



KOD Code	ÇALIŞMA ARALIĞI Work Temp	KAPASİTE Capacity (Lt.)	GÜÇ Power (kW)	VOLTAJ Voltage	EBAT Size (mm)	PAKET ÖLÇÜSÜ Package Dimen.. (mm)	FİYAT PRICE €
206480088010	+2, +8°C	234	0,31	230V 1+N 50/60Hz	1400 x 600 x 850	1450 x 650 x 980	1.590,00
206880888010	+2, +8°C	281	0,41	230V 1+N 50/60Hz	1886 x 600 x 850	1936 x 650 x 980	1.850,00
206288888010	+2, +8°C	360	0,47	230V 1+N 50/60Hz	2372 x 600 x 850	2422 x 650 x 980	2.350,00
207480088010	+2, +8°C	234	0,31	230V 1+N 50/60Hz	1400 x 700 x 850	1450 x 750 x 980	1.700,00
207880888010	+2, +8°C	281	0,41	230V 1+N 50/60Hz	1886 x 700 x 850	1936 x 750 x 980	1.950,00
207288888010	+2, +8°C	360	0,47	230V 1+N 50/60Hz	2372 x 700 x 850	2422 x 750 x 980	2.550,00

SET ALTI BUZDOLAP UNDER COUNTER REFRIGERATORS



KOD Code	ÇALIŞMA ARALIĞI Work Temp	KAPASİTE Capacity (Lt.)	GÜÇ Power (kW)	VOLTAJ Voltage	EBAT Size (mm)	PAKET ÖLÇÜSÜ Package Dimen.. (mm)	FİYAT PRICE €
207460077010	+2, +8°C	175	0,26	230V 1+N 50/60Hz	1400 x 700 x 575	1450 x 750 x 770	1.700,00
207860777010	+2, +8°C	260	0,30	230V 1+N 50/60Hz	1886 x 700 x 575	1936 x 750 x 770	1.950,00
207267777010	+2, +8°C	340	0,35	230V 1+N 50/60Hz	2372 x 700 x 575	2422 x 750 x 770	2.300,00

TEZGAH TİPİ BUZDOLAP ÇEKMECELİ

COUNTER TYPE REFRIGERATOR WITH DRAWERS



KOD Code	ÇALIŞMA ARALIĞI Work Temp C°	ÇEKMECE SAYISI Number Of DRAWER	KAPASİTE Capacity (Lt.)	GÜÇ Power (kW)	VOLTAJ Voltage	EBAT Size (mm)	PAKET ÖLÇÜSÜ Package Dimen. (mm)	FİYAT PRICE €
206480055010	+2, +8°C	4	234	0,30	230V 1+N 50/60Hz	1400 x 600 x 850	1450x650x980	1.800,00
206880555010	+2, +8°C	6	281	0,39	230V 1+N 50/60Hz	1886 x 600 x 850	1936x650x980	2.300,00
206285555010	+2, +8°C	8	360	0,44	230V 1+N 50/60Hz	2372 x 600 x 850	2422x650x980	2.850,00
207480055010	+2, +8°C	4	234	0,30	230V 1+N 50/60Hz	1400 x 700 x 850	1450x750x980	1.950,00
207880555010	+2, +8°C	6	281	0,39	230V 1+N 50/60Hz	1886 x 700 x 850	1936x750x980	2.400,00
207285555010	+2, +8°C	8	360	0,44	230V 1+N 50/60Hz	2372 x 700 x 850	2422x750x980	3.150,00
206480053110	0, -18°C	2	234	0,30	230V 1+N 50/60Hz	1400 x 600 x 850	1450x650x980	2.000,00
206880553110	0, -18°C	4	281	0,39	230V 1+N 50/60Hz	1886 x 600 x 850	1936x650x980	2.470,00
207480053110	0, -18°C	2	234	0,30	230V 1+N 50/60Hz	1400 x 700 x 850	1450x650x980	2.250,00
207880553110	0, -18°C	4	281	0,39	230V 1+N 50/60Hz	1886 x 700 x 850	1936x650x980	2.600,00

