

# KUZİNELER & LOKANTA OCAKLARI RANGERS & COOKERS



# GAZLI KUZİNE GAS RANGE



## Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Hijyenik ve güvenli
- \* Darbelere karşı dayanıklı üst döküm

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40360	Doğalgazlı Kuzine Natural Gas Range	4 + 1	1000 x 1000 x 850	150	2400 gr/h - LPG 50 mbar 3.5 m3/h - NG 21 mbar	25750 kcal/h 34 kw	970
G40361	Doğalgazlı Kuzine Natural Gas Range	6 + 1	1500 x 1000 x 850	195	3600 gr/h - LPG 50 mbar 5 m3/h - NG 21 mbar	38700 kcal/h 54 kw	1.360
G40360-1	Gazlı Kuzine Gas Range	4 + 1	1000 x 1000 x 850	150	2400 gr/h - LPG 50 mbar 3.5 m3/h - NG 21 mbar	25750 kcal/h 34 kw	970
G40361-1	Gazlı Kuzine Gas Range	6 + 1	1500 x 1000 x 850	195	3600 gr/h - LPG 50 mbar 5 m3/h - NG 21 mbar	38700 kcal/h 54 kw	1.360



## Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety
- \* Heavy-duty top cast-iron

# GAZLI KUZİNE

## GAS RANGE



### Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Hijyenik ve güvenli
- \* Darbelere karşı dayanıklı üst döküm

### Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety
- \* Heavy-duty top cast-iron

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
-------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

G40362	Doğalgazlı Kuzine Natural Gas Range	8 + 2	2000 x 1000 x 850	265	4800 gr/h - LPG 50 mbar 6.5 m3/h - NG 21 mbar	54900 kcal/h 64 kw	1.715
G40362-1	Gazlı Kuzine Gas Range	8 + 2	2000 x 1000 x 850	265	4800 gr/h - LPG 50 mbar 6.5 m3/h - NG 21 mbar	54900 kcal/h 64 kw	1.715

# PASLANMAZ LOKANTA OCAKLARI

## STAINLESS STEEL GAS COOKERS



### Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir

### Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40322	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	1 Brülör Burner	400 x 400 x 850	22.5	600 gr/h - LPG 50 mbar 0,80 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	240
G40324-2	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	2 Brülör Burner	400 x 800 x 850	38	1200 gr/h - LPG 50 mbar 1,60 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar	12900 kcal/h 15 kw	485
G40322-1	Lokanta Ocağı Gas Cooker	1 Brülör Burner	400 x 400 x 850	22.5	600 gr/h - LPG 50 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	240
G40324-3	Lokanta Ocağı Gas Cooker	2 Brülör Burner	400 x 800 x 850	38	1200 gr/h - LPG 50 mbar	12900 kcal/h 15 kw	485

# PASLANMAZ LOKANTA OCAKLARI

## STAINLESS STEEL GAS COOKERS



### Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir

### Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40324	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	2 Brülör Burner	800 x 400 x 850	38	1200 gr/h - LPG 50 mbar 1,60 m3/h - NG 21 mbar	12900 kcal/h 15 kw	485
G40326	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	3 Brülör Burner	1200 x 400 x 850	49	1800 gr/h - LPG 50 mbar 2,40 m3/h - NG 21 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	570
G40324-1	Lokanta Ocağı Gas Cooker	2 Brülör Burner	800 x 400 x 850	38	1200 gr/h - LPG 50 mbar	12900 kcal/h 15 kw	485
G40326-1	Lokanta Ocağı Gas Cooker	3 Brülör Burner	1200 x 400 x 850	49	1800 gr/h - LPG 50 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	570

# PASLANMAZ LOKANTA OCAKLARI

## STAINLESS STEEL GAS COOKERS



### Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir

### Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40354-1	Gazlı Lokanta Ocağı Gas Cooker	4 Brülör Burner	800 x 800 x 850	60	2400 gr/h - LPG 50 mbar	25750 kcal/h 30 kw	640
G40356-6	Gazlı Lokanta Ocağı Gas Cooker	4 Brülör Burner	1000 x 1000 x 850	60	2400 gr/h - LPG 50 mbar	25750 kcal/h 30 kw	670
G40356-1	Gazlı Lokanta Ocağı Gas Cooker	6 Brülör Burner	1500 x 1000 x 850	90	3600 gr/h - LPG 50 mbar	38700 kcal/h 50 kw	915
G40358-1	Gazlı Lokanta Ocağı Gas Cooker	8 Brülör Burner	2000 x 1000 x 850	120	4800 gr/h - LPG 50 mbar	51500 kcal/h 60 kw	1.130

# PASLANMAZ LOKANTA OCAKLARI

## STAINLESS STEEL GAS COOKERS



### Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir

### Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40355-1	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	4 Brülör Burner	800 x 800 x 850	60	2400 gr/h - LPG 50 mbar 3 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar	25750 kcal/h 30 kw	640
G40354	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	4 Brülör Burner	1000 x 1000 x 850	60	2400 gr/h - LPG 50 mbar 3 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar	25750 kcal/h 30 kw	670
G40356	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	6 Brülör Burner	1500 x 1000 x 850	90	3600 gr/h - LPG 50 mbar 4,5 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar	38700 kcal/h 50 kw	915
G40358	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	8 Brülör Burner	2000 x 1000 x 850	120	4800 gr/h - LPG 50 mbar 6 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar	51500 kcal/h 60 kw	1.130

# STANDART GAZLI LOKANTA OCAKLARI

## GAS COOKER



### Teknik Özellikler

- \* LPG ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir

### Technical Specifications

- \* LPG
- \* Hygienic and safety
- \* Easy to clean

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
-------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

G40301-3	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	1 Brülör Burner	330 x 530 x 240	10	600 gr/h - LPG 50 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	135
G40304-3	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	2 Brülör Burner	880 x 530 x 240	20	1200 gr/h - LPG 50 mbar	12900 kcal/h 15 kw	205
G40306-3	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	3 Brülör Burner	1400 x 530 x 240	30	1800 gr/h - LPG 50 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	265
G40302-3	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	1 Brülör Burner	330 x 530 x 755	14	600 gr/h - LPG 50 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	145
G40305-4	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	2 Brülör Burner	880 x 530 x 755	24	1200 gr/h - LPG 50 mbar	12900 kcal/h 15 kw	215
G40307-3	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	3 Brülör Burner	1400 x 530 x 755	35	1800 gr/h - LPG 50 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	300



# STANDART DOĞALGAZLI LOKANTA OCAKLARI

## NATURAL GAS COOKERS



### Teknik Özellikler

- \* Doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar

### Technical Specifications

- \* Natural gas
- \* Hygienic
- \* Easy to clean
- \* Magnet safety valve

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40301-1	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	1 Brülör Burner	330 x 530 x 240	10	600 gr/h - LPG 50 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	135
G40304-1	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	2 Brülör Burner	880 x 530 x 240	20	1200 gr/h - LPG 50 mbar 1,60 m3/h - NG 21 mbar	12900 kcal/h 15 kw	205
G40306-1	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	3 Brülör Burner	1400 x 530 x 240	30	1800 gr/h - LPG 50 mbar 2,40 m3/h - NG 21 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	265
G40302-1	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	1 Brülör Burner	330 x 530 x 755	14	600 gr/h - LPG 50 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	145
G40305-1	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	2 Brülör Burner	880 x 530 x 755	24	1200 gr/h - LPG 50 mbar 1,60 m3/h - NG 21 mbar	12900 kcal/h 15 kw	215
G40307-1	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	3 Brülör Burner	1400 x 530 x 755	35	1800 gr/h - LPG 50 mbar 2,40 m3/h - NG 21 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	300

# YER OCAKLARI

## FLOOR COOKERS



### Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir

### Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Hygienic
- \* Easy to clean

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40553	LPG Yer Ocağı Gas Cooker (LPG)	2 Brülör Burner	600 x 700 x 500	40	1190 gr/h - LPG 50 mbar	15	280
G40552	Doğalgazlı Yer Ocağı Gas Cooker (NG)	2 Brülör Burner	600 x 700 x 500	40	1,57 m3/h - NG 21 mbar	15	280